

**Ветеринарная служба города Суздаля и Суздальского района доводит до населения сведения об опасности особо опасных болезней животных, о мерах по их предотвращению, о неотложных действиях владельцев всех форм собственности в случае подозрения или возникновения особо опасных болезней животных.**

**Оспа овец и коз** — высококонтагиозная вирусная, особо опасная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных поражений. Болеют овцы и козы всех возрастов и пород. В естественных условиях овцы и козы чаще заражаются при контакте здоровых животных с больными. Больные животные рассеивают вирус во внешней среде с подсыхающими и отторгающимися оспенными корками. Вирус, выделяемый со слизью из носа, может передаваться здоровым овцам и козам аэрогенным путем. Не исключен алиментарный путь заражения при попадании вируса на слизистую оболочку ротовой полости. Серьезную опасность представляют переболевшие овцы и козы, у которых в сухих корках возбудитель может сохраняться в течение нескольких месяцев. При поражении молочной железы вирус выделяется с молоком. В очагах заболеваемость оспой может достигать более 50 % численности поголовья овец и коз. Инкубационный период длится 4-14 дней. Проявление болезни начинается с опухания век и появления серозно-слизистого и серозно-гнойного истечения из глаз и носа. Дыхание затруднено и сопровождается сопящим шумом. Оспенную сыпь чаще обнаруживают на голове, губах, вокруг глаз, на внутренней поверхности передних и задних конечностей, на мошонке и крайней плоти у самцов, а также на коже вымени и слизистой оболочке срамных губ у самок. Вначале сыпь имеет вид круглых розоватых пятнышек с незначительным отеком по периферии. Через 1-2 дня пятнышки превращаются в плотные округлые папулы, окруженные возвышающимся красным пояском. Они быстро увеличиваются в размере. Температура тела повышается до 40 - 41 °С, затем снижается.

Для профилактики оспы овец и коз применяют вакцинацию. Специфического лечения больных животных не разработано.

**Для недопущения данного заболевания все граждане, имеющие на своих подворьях овец и коз, должны выполнять следующие правила:**

1. Проводить ежедневный клинический осмотр животных, обращая внимание на общее состояние, появление отдельных симптомов заболевания (припухание век, гнойно-слизистое выделение из глаз и носа, затрудненное дыхание, пузырьки на коже вымени, внутренней поверхности бедер, на коже головы, губах, крыльях носа);
2. Проводить регистрацию и идентификацию мелкого рогатого скота;
3. Не допускать ввоза на территорию населенного пункта (хозяйства) овец и коз, а также кормов из неблагополучных по оспе МРС регионов без ветеринарных сопроводительных документов, всех ввозимых животных подвергать карантинированию (изолированному содержанию) в течение 30 дней;
4. Извещать государственную ветеринарную службу о вновь приобретенных животных;
5. Предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию животных для осуществления диагностических исследований или проведения вакцинации;
6. Извещать государственную ветеринарную службу о случаях падежа животных;
7. Не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, постоянно содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища, места поения, животноводческие помещения, а также осуществлять другие мероприятия

предусмотренные Законом РФ «О ветеринарии» ;  
8. Закрепить за отарами постоянный обслуживающий персонал, а также пастбищные участки, места поения и пути перегона;  
9. При подозрении на заболевание овец и коз оспой владельцы животных обязаны сообщить в ветеринарную службу района.

**Африканская чума свиней (АЧС)** – это острая инфекционная болезнь домашних и диких свиней. Возбудителем болезни является вирус.

Клинические признаки болезни бывают разные: внезапная гибель без характерных признаков, высокая температура тела до 42 градусов, одышка, кашель, рвота. Отказ животных от корма. На коже появляются кровоизлияния, посинение кожи ушных раковин, живота, пяточка, конечностей, кровотечения из носа и прямой кишки. Смертность может достигать от 50 до 100%. Переболевшие животные становятся вирусоносителями.

В настоящее время сохраняется угроза распространения по территории Российской Федерации вируса АЧС и есть опасность заноса возбудителя этой инфекции на территорию города Суздаля и Суздальского района.

Эффективных средств профилактики АЧС - нет, попытки лечения больных свиней **строжайше запрещены!**

При возникновении очага АЧС от места возникновения болезни устанавливается карантинная зона. Все свиньи, находящиеся в очаге инфекции, подлежат убою бескровным методом. Трупы убитых и павших свиней, навоз, остатки кормов, тару, инвентарь, деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди сжигают на территории хозяйства.

Помещения, где содержались свиньи, проходят трехкратную дезинфекцию. В очаге инфекции (в частном подворье домовладения или в населенном пункте) разрешен только въезд и выезд транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей. На дорогах, ведущих в карантинную зону, устанавливают шлагбаумы и дезинфекционные барьеры для обработки колес въезжающего и выезжающего автотранспорта, включая легковые автомобили граждан. В связи с этим необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить возникновения АЧС и установления карантина.

В зоне карантина вводятся запреты на свободное перемещение транспорта, ограничивается деятельность предприятий, ограничиваются права и свободы граждан.

#### **В зоне карантина вводятся ограничения:**

1. запрещается торговля на рынках продуктами свиноводства;
2. запрещается проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением любых животных;
3. запрещается отделением связи прием посылок от граждан с продуктами и сырьем животного происхождения.

Возникновение очага АЧС неизбежно влечет за собой значительные экономические потери, связанные с затратами средств хозяйствующего субъекта и бюджетных средств на работы по локализации и ликвидации очага этой инфекции.

Возникновение очага АЧС неизбежно влечет значительные экономические потери предприятий, занимающихся хранением и переработкой животноводческой продукции.

**ЗНАЙТЕ!** Наиболее часто к появлению АЧС приводят несанкционированные перевозки свиней и кормов, скармливание свиньям сборных пищевых отходов домашней кухни, различных пищевых блоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

**ПОМНИТЕ!** За действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение АЧС и её распространение, предусмотрены административная и уголовная ответственности.

**ДЕЙСТВУЙТЕ!** Если Вы обладаете информацией, стали свидетелем, располагаете фактами о заболевании свиней, о найденных трупах свиней или в Вашем личном подворье заболели свиньи немедленно информируйте об этом государственную ветеринарную службу.

**Контактные телефоны государственной ветеринарной службы района:**  
**г. Суздаль, ул. Ленина, дом 116, телефон 8(49231)20312, п. Богоболоубо, ул.Восточная, дом 1, телефон 8(4922)778417.**