Осторожно топится печь!

С наступлением холодов возрастает опасность возникновения пожаров при эксплуатации отопительных систем, печей, электронагревательных приборов. Несоблюдение правил пожарной безопасности при топке печей, а также при неправильном устройстве печей, дымоходов приводит к пожару и создает угрозу жизни и здоровью людей, большому материальному ущербу. В целях предотвращения подобных случаев и обеспечения надежной противопожарной защиты необходимо выполнять следующие мероприятия:

- 1. Перед началом отопительного сезона печи, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы.
- 2. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).
- 3. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

одного раза в три месяца для отопительных печей;

одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

- 4. На топливопроводе к каждой форсунке котлов и теплогенераторных установок должно быть установлено не менее двух вентилей: один у топки, другой у емкости с топливом.
 - 5. При эксплуатации печей не разрешается:
- -эксплуатировать установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи;
 - -подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
 - -разжигать установки без предварительной их продувки;
 - -сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах.
- -оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
 - -располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
 - -применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
 - -топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- -производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
 - -использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
 - -перекаливать печи.
 - -производить топку с печей с открытыми дверцами.
- 1. Расстояние от печей до товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий не менее 1,25 м.
- 2. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.
- 3. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
- 4. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или с сотового телефона «112», указать, что горит и адрес.